

全新進化 高階商務列印首選  
Brother 商用黑白雷射旗艦系列  
印表機/複合機  
HL-L6400DW / MFC-L6900DW

brother  
at your side

- 50ppm 高速列印 / 掃描\*
- 雙面列印及掃描\*
- 輕鬆行動列印 (AirPrint, Mopria, GCP, iPrint&Scan)
- 紙張容量最高可達2,650張
- 四層分頁器(選配), 出紙量最高可達1,050張
- 特級海量碳粉匣, 最高可達20,000張
- 初始碳粉容量高達12,000張
- NFC及密碼安全驗證
- 直覺式中文彩色觸控螢幕



MFC - L6900DW\_TT


台灣兄弟國際行銷股份有限公司  
Brother International Taiwan Ltd.  
台北市中正區忠孝西路一段66號33樓  
免付費客服專線：0800-600-211  
www.brother.tw



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！  
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。



Brother Taiwan-台灣兄弟國際行銷



\* 僅 MFC-L6900DW



Brother 全新進化商用黑白雷射旗艦系列  
搭載高速列印、可擴充大容量紙匣  
安全保護等強大功能

**是您商務列印首選**

超乎預期的強大效能，全面提升企業競爭力。  
來自日本的 Brother 全新打造黑白雷射旗艦系列，  
可依照企業需求彈性配置最適方案，  
將業務效率、安全保護同時發揮到極致。



HL-L6400DW\_TT





# 超乎期望的全新旗艦型印表機

## Brother 全新進化商用黑白雷射旗艦系列 效能不同凡響

### 日系品質 值得信賴

堅實、可靠、單月列印量可達150,000張，充分滿足辦公室列印需求。

### 降低成本 經濟實惠

特級海量碳粉匣可列印高達20,000張<sup>1</sup>，降低更換碳粉次數。  
還可透過不同的列印設定，降低每次列印成本。

### 超大容量 省時省力

標準紙匣容量高達520張，還可再額外選配加裝紙匣或塔匣，總紙張容量最高可至2,650張。  
無須頻繁裝紙即可處理大量列印作業，大幅提高生產力。

具有最高4格的紙張分頁器<sup>2</sup>可將印表機輕鬆分享給不同的使用者，出紙最大容量可達1,050張。

### 其他高效功能如下：

- 當出紙匣已滿時，紙匣已滿感測器<sup>3</sup>會自動停止機台作業
- 可達50ppm 的高速列印<sup>4</sup>
- 100ipm 高速雙面掃描<sup>5</sup>
- 80張紙大容量自動送紙器(ADF)多頁掃描及影印<sup>6</sup>

<sup>1</sup> 按照 ISO/IEC 19752 標準測試

<sup>2</sup> 適用於 HL-L6400DW 機型。

<sup>3</sup> 4格分紙器不適用

<sup>4</sup> 按照 ISO/IEC 11160-2:1996 標準測試

<sup>5</sup> 於雙面掃描時，按照 ISO/IEC 17991 標準測試

<sup>6</sup> 僅適用於 MFC-L6900DW 機型。

最高 800張紙  
紙張分頁器 (選配)

50張紙容量  
多功能進紙匣

2,080張紙容量  
塔匣 (選配)  
各匣容量為520張紙

具紙匣已滿感測器  
出紙匣

520張紙容量  
標準進紙匣

紙張存量指示燈號

帶腳輪底座

HL-L6400DW\_MXT

註: 選配的配件需另購



## 簡易e化，同時保護文件安全

### BRAdmin專業軟體輕鬆管理列印系統

利用Brother網路管理工具BRAdmin，印表機設定及狀態監控一目了然。可遠端設定個別使用者的列印權限，進一步管控列印費用。即時印表機故障通知，不擔心影響工作效率。更重要的是，本軟體還有多項安全設計可確保文件的機密性。

## 安全性優先



### 安全功能Lock 3.0

管理員可針對群組或個別使用者設定印表機權限



### 列印備檔

在指定位置保存每一次列印作業的PDF影本，文件e化超Easy。



### 近場通訊 (NFC) 卡讀卡器

使用者無需輸入密碼即可使用印表機、啟動列印作業。

需與選定的 NFC 卡搭配作業



### 網際網路協定安全 (IPSec)

透過使用者的電腦將列印作業加密及選擇列印功能



### 安全性重設

印表機還原為出廠預設值時，將刪除所儲存的資料，保護公司資料安全。



### Active Directory

確保文件僅在輸入正確密碼後才能列印。使用者無需記憶其他密碼，只要使用其PC端既有密碼即可。

## 雲端列印 行動便利

整合行動裝置至工作流程絕非易事，但Brother的iPrint&Scan、Apple AirPrint及Google Cloud Print™可直接從行動裝置進行無線列印，隨時隨地都能輕鬆傳輸文件。

- 列印 JPEG 及 PDF
- 掃描為 JPEG 格式
- 影印/傳真預覽
- 儲存到 Apple 產品的 iCloud

## 量身打造企業解決方案

Brother的Special Solutions Customisation (SSC) 可將Brother產品按照您的需求修訂。身為您的得力夥伴，Brother專業的商業顧問團隊將為您設計最符合企業需求的客製化解決方案。

Brother的Solutions Interface (BSI) 是一套web式的系統整合平台，可供軟體開發人員輕鬆為企業設計客製化的解決方案。

## 大幅提高生產力的超高效能



雙面 CIS 自動送紙器



4.85" 中文彩色觸控螢幕



簡單好用的控制面板



可列印達20,000張的特級海量碳粉匣



無線及GB級乙太網路連接



USB 直接列印\*



NFC 讀卡器

\*僅適用於MFC-L6900DW機型



# 無懈可擊的全方位列印專家

Brother 多種印表機及複合機系列產品，  
滿足您企業의各種列印需求。

## 根據企業需求選擇最適產品組合

HL-L6400DW\_LT



### 彈性印量升級

可選擇加裝兩層紙匣LT-6505，  
進紙量高達1,610張紙。

HL-L6400DW\_TT



### 大印量作業升級

將進紙容量擴充到2,650張紙的  
塔匣，可免除大印量作業頻  
繁裝紙的麻煩。

HL-L6400DW\_MXL



### 分頁器升級

以自動分頁功能提高生產力，  
外加的兩組紙匣，可將進紙及  
出紙容量分別提高達1,610及  
1,050張紙。



## HL-L6400DW

具備自動雙面列印功能的高速黑白雷射印表機

- 高達20,000張的特級海量碳粉匣可降低您的  
列印成本
- 1.8" 中文彩色觸控螢幕
- 內建網路及無線連接的高階行動列印功能
- 可選配的4格紙張分頁器(100張X 4 格或400張X2格)
- 可選配250張 / 520張紙的進紙匣或塔匣
- 初始碳粉匣可印12,000張

HL-L6400DW\_MXT



### 針對繁忙工作群組的升級

擴充進紙容量達2,650張紙、出紙  
容量達1,050張紙、自動分頁，使  
工作群組免於頻繁裝紙，以獲得  
最佳效率。

MFC-L6900DW\_LT



### 高效能需求升級

加裝兩組紙匣LT-6505，使總進紙  
容量達到1,610 張紙，將列印作業  
最佳化。

MFC-L6900DW\_TT



### 多功能高印量需求升級

自動送紙器輕鬆進行雙面文件掃  
描 / 複印 / 傳真，並加裝可使進  
紙容量達到2,650 張紙的塔匣，  
免於中斷列印作業及輕鬆進行大  
印量作業。



## MFC-L6900DW

具自動雙面列印、雙面掃描、影印、及傳真功能

- 高達20,000張的特級海量碳粉匣可降低您的  
列印成本
- 以自動送紙器輕鬆進行雙面文件掃描 / 複印 / 傳真
- 利用行動列印大幅提高群組使用者的生產力  
( GB 級乙太網路及無線連接 )
- 4.85" 中文彩色觸控螢幕
- 可選配250 / 520張紙的進紙匣或塔匣
- 初始碳粉匣可印12,000張

### 選配耗材

按照 ISO / IEC  
19752 標準測試  
\* 以 3pages / job 計算



**TN-3498**  
可列印達20,000張  
的特級海量碳粉匣



**TN-3478**  
可列印達12,000張  
的超容量碳粉匣



**TN-3448**  
可列印達8,000張  
的高容量碳粉匣



**TN-3428**  
可列印達3,000張  
的標準容量碳粉匣



**DR-3455**  
壽命達50,000張紙  
的感光鼓 \*

選配的配件需另購

機型配件	HL-L6400DW	HL-L6400DW_LT	HL-L6400DW_TT	HL-L6400DW_MXL	HL-L6400DW_MXT	MFC-L6900DW	MFC-L6900DW_LT	MFC-L6900DW_TT
進紙匣 [LT-5505] (250張)	選配	N/A	N/A	N/A	N/A	選配	N/A	N/A
進紙匣 [LT-6505] (520張)	選配	標配 : x 2	N/A	標配 : x 2	N/A	選配	標配 : x 2	N/A
進紙匣 [TT-4000] (520張x4組)	選配	N/A	標配 : x 1	N/A	標配 : x 1	選配	N/A	標配 : x 1
分頁器 [MX-4000] (上限800張)	選配	N/A	N/A	標配 : x 1	標配 : x 1	選配	N/A	N/A





	單一功能 HL-L6400DW	多功能 MFC-L6900DW
主要功能	自動雙面列印、無線連接及NFC讀卡器	
列印功能		
列印速度 (A4/Letter)	可達50/52 ppm*	
列印解析度	可達1200 x 1200 dpi	
首頁印出時間 (待機)	7.5秒以內	
雙面功能	自動雙面列印	
特殊列印功能	N多對一縮印 海報列印 (僅限 Windows 系統) 浮水印刷 (僅限 Windows系統) 頁首尾 (僅限 Windows 系統)、安全列印	
列印語言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF V1.7, XPS V1.0	
影印功能		
影印速度 (A4 / Letter)	-	可達 50/52 cpm
影印解析度	-	1200 x 600 dpi
縮放比例	-	25% - 400%, 以 1% 為單位增減
多份影印(堆疊式)	-	可達 99 份
掃描功能		
掃描類型	黑白/彩色	
雙面掃描	-	是
解析度 (光學/增強)	-	可達 1200 x 1200 dpi / 可達 19,200 x 19,200 dpi
掃描功能	-	掃描為電子郵件、圖像、OCR、檔案、電子郵件 伺服器、FTP、SFT、USB 及網路 (僅限 Windows 系統)
掃描速度 (黑白/彩色) 多張紙	-	50/20 ipm***
雙面掃描速度 (黑白/彩色) 多張紙	-	100/34 ipm***
傳真功能		
數據機速度	-	33.6Kbps Super G3
傳輸速率 (黑白)	-	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	-	可達 500 張紙 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
速撥	-	300 組
群發	-	20 組
PC 傳真	-	發 (僅限Windows、Mac [Brother 的 FaxShare 軟體]、 Linux [LPR / CUPS PC-FAX發送驅動程式]) 收 (僅限Windows系統)
其他傳真功能	-	雙工發傳真、網際網路傳真 (簡單模式)、自動縮小、 延遲計時器 (可達 50)、錯誤修正模式、傳真叫出、 遠端存取、快速掃描 (約 2.5 秒)、傳真轉接
紙張處理		
紙匣厚度(標準紙匣)	60-120 9/16"	
紙匣厚度(多用途進紙匣)	60-200 9/16"	
紙匣 (標準)	520 張紙	
多功能進紙匣 / 手動送紙	50 張紙	
出紙匣 (面朝下)	250 張紙	
選配的紙匣 (出紙)	Mailbox [MX-4000] (上限 800張)	
選配的紙匣 (進紙)	520 張紙 [LT-6505] x 2 或250 張紙 [LT-5505] x 3 (上限 1,040 張紙) 或塔匣 [TT-4000] 520 張紙 x 4 (上限2,080)	520 張紙 [LT-6505] x 2 或250 張紙 [LT-5505] x 2 (上限 1,040 張紙) 或塔匣 [TT-4000] 520 張紙 x 4 (上限2,080)
自動送紙器 (ADF)	-	
印材尺寸 (標準紙匣)	A4、Letter、A5、A5 (Long Edge)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal	
其他		
記憶體	1GB	
處理器速率	Cortex-A9 (800MHz)	
顯示器	1.8" 中文彩色觸控螢幕	4.85" 中文彩色觸控螢幕
Windows (主機系統)	Windows XP Home Edition、XP Professional Edition、 XP Professional x64 Edition、Server 2003、 Server 2003 x64 Edition、Vista、Server 2008、 Server 2008 R2、7、8、8.1、10、Server 2012、 Server 2012 R2	Windows XP Home Edition、XP Professional Edition、 XP professional x64 Edition、Server 2003 (僅限網路)、 Server 2003 x64 Edition (僅限網路)、Vista、Server 2008 (僅限網路)、Server 2008 R2 (僅限網路)、7、8、8.1、10、 Server 2012 (僅限網路)、Server 2012 R2 (僅限網路)
Apple Mac	Mac OS X v10.8.5、10.9.x、10.10.x (僅限下載)	
Linux (Linux 印表機驅動程式)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64環境)	
通用印表機驅動程式	是 (BRScript / PCL)	
介面 / 網路	內建 Wireless IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct、內建 Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, USB Hi-Speed 2.0	
近場連接 (NFC)	是 (讀卡器 / 列印及掃描 / 連接到解決方案中心)	
電源	110-120V, AC 50/60Hz	
Webconnect (Brother 的 App)	是	
耗材		
標準容量碳粉匣	TN-3428 : 約3,000張紙**	
高容量碳粉匣	TN-3448 : 約8,000張紙**	
超高容量碳粉匣	TN-3478 : 約12,000張紙**	
特級海量碳粉匣	TN-3498 : 約20,000張紙**	
感光鼓	DR-3455 : 約50,000張紙****	
材積及重量		
材積 (WxDxH)	400 x 396 x 288 mm	495 x 427 x 518 mm
重量	13.4 公斤	19.1 公斤
支援		
保固	3 年	

\*按照 ISO/IEC 11160-2:1996標準測試  
\*\*按照 ISO/IEC 19752標準測試  
\*\*\*按照 ISO/IEC 17991標準測試  
\*\*\*\* 按照 ISO/IEC 19752 標準測試，3pages/job計算

\*不支援 Mac 及Linux 系統，可從<http://solutions.brother.com>下載