

brother  
at your side

Make An Impact  
我的印實力 不設限

黑嘉嘉

品牌形象大使  
黑嘉嘉

威力印  
全新一代大連供系列  
MFC-T920DW



DCP-T220



DCP-T420W



DCP-T426W



DCP-T520W



DCP-T820DW

黑墨可印 7500 張

同級速度最快

全新上市



無線隨處列印



直覺式操作



還原真實表現



多功能操作

# 發揮超強印實力 列印品質值得信賴

不間斷的挑戰，讓您分身乏術？

Brother 威力印全新一代大連供系列，幫您減少頑皮的列印困擾  
降低列印成本、提高列印速度、多工操作與大容量墨水，讓您想印就印  
無論是工作簡報或生活企劃，都能真實呈現。



最佳列印品質



45°直覺式  
墨水填充



可靠耐用的  
列印裝置



# 提升辦公效率 不敗事務首選



無線網路列印



簡易操作



高印量



多功能



## 海量列印

Brother 懂您有大量列印的需求，威力印全新一代大連供系列，列印速度同級最快，能大幅減少等待的工時。黑色與彩色最多可各列印7,500張與5,000張，除了省成本，更節省了頻繁更換墨水的困擾。

150頁容量抽屜式紙匣，讓您無須頻繁補紙，並避免灰塵累積。商用機構設計與噴頭自動清潔功能，更可延長機器壽命，避免列印工作無故中斷。



## 多工挑戰

無論是列印、掃描、影印或傳真，威力印全新一代大連供系列都能滿足您工作上的需求。20頁的自動送稿器(ADF)\*能簡化掃描、影印與傳真多頁文件的作業。80頁多功能進紙匣\*更能支援多種紙張規格，例如卡紙、信封等列印工作都能輕鬆操作。

\*限DCP-T820W (含) 以上機種



## 隨處列印

Brother 印表機內建WiFi及乙太網路\*，方便辦公室共享事務機器。

\*限DCP-T820W (含) 以上機種



## 越印越省

Brother 瓶裝海量墨水，讓耗材購買幾乎無感，減少頻繁換匣，外加雙面列印\*功能，最多減少50%的用紙量。做環保兼顧營運成本。

\*限DCP-T820W (含) 以上機種

### 電子郵件列印

即使不在辦公室，也能列印。只需將文件以附件型式寄送至您透過EWS所註冊的電子信箱，印表機即可列印。 \*限DCP-T820W (含) 以上機種



## MFC-T920DW

威力印大連供雙面商用無線傳真事務機

- 列印 | 複印 | 掃描 | 傳真
- 20 張自動送稿機 (ADF)
- 有線/無線列印
- 80 張多用途進紙匣
- 自動雙面列印
- 1.8 吋中文彩色 LCD 螢幕
- 行動列印



## DCP-T820DW

威力印大連供雙面商用無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 20 張自動送稿機 (ADF)
- 有線/無線列印
- 80 張多功能進紙匣
- 自動雙面列印
- 中文LCD螢幕
- 行動列印

# 得心應手的 居家列印夥伴



無線網路列印



簡易操作



超低成本



## 直覺式操作

Brother 威力印全新一代大連供系列具備隨插即用的特色，讓您開箱即可工作。電腦版的 iPrint&Scan 讓您無須學習，憑直覺就能輕鬆使用。中文LCD螢幕\* 讓所有訊息一目了然。

\*限DCP-T520W (含) 以上機種

## 個人化設定

透過EWS建立「影印捷徑鍵」，設定最常用的影印功能。



## 隨處列印

可透過手機、筆電等行動裝置進行無線列印\*，讓全家共享印表機變得更方便。

\*限DCP-T420W (含) 以上機種



## 列印不心痛

黑色罐裝墨水每瓶399元，可列印7,500張，不論是小孩相片或日常列印，以往您印的斤斤計較，現在則可以隨心所印！



## DCP-T520W

威力印大連供高速無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 無線列印
- 行動列印
- 中文LCD螢幕



## DCP-T426W

威力印大連供五合一無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 超低成本
- 簡易操作燈號
- 無線及行動列印



## DCP-T420W

威力印大連供五合一無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 超低成本
- 簡易操作燈號
- 無線及行動列印



## DCP-T220

威力印大連供三合一複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 超低成本
- 簡易操作燈號

# 產品規格



	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T426W	
	列印、複印、掃描	列印、複印、掃描	列印、複印、掃描	
一般	記憶體	64MB	64MB	64MB
	顯示器	LED 燈號	LED 燈號	LED 燈號
	介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0
	有線/無線網路	—	無線網路	無線網路
彩色列印	列印速度 (與雷射同級) ^	最高 16 ipm (黑白) 及 9 ipm (彩色)	最高 16 ipm (黑白) 及 9 ipm (彩色)	最高 16 ipm (黑白) 及 9 ipm (彩色)
	列印速度 (高速模式)	最高 28 ppm (黑白) 及 11 ppm (彩色)	最高 28 ppm (黑白) 及 11 ppm (彩色)	最高 28 ppm (黑白) 及 11 ppm (彩色)
	首張輸出時間 (FPOT)^^^	最快 6.5 秒 (黑白) 及 10 秒 (彩色)	最快 6.5 秒 (黑白) 及 10 秒 (彩色)	最快 6.5 秒 (黑白) 及 10 秒 (彩色)
	列印解析度	最高 1200 x 6000 dpi	最高 1200 x 6000 dpi	最高 1200 x 6000 dpi
	雙面列印	手動 (最大 A4 / LTR)	手動 (最大 A4 / LTR)	手動 (最大 A4 / LTR)
	無邊列印	✓	✓	✓
	色彩增強 (使用 Brother 影像增強功能自訂彩色輸出)	✓	✓	✓
	行動列印	—	Brother iPrint&Scan, Mopria	Brother iPrint&Scan, Mopria
	WebConnect	—	—	—
	點對點免WiFi連線△	—	Wireless Direct	Wireless Direct
彩色複印	最大複印尺寸	最大 A4	最大 A4	最大 A4
	複印速度 (與雷射同級)	最高 8 ipm (黑白) 及 3 ipm (彩色) ##	最高 8 ipm (黑白) 及 3 ipm (彩色) ##	最高 8 ipm (黑白) 及 3 ipm (彩色) ##
	首張複印時間 (FCOT) ###	最快 11.5 秒 (黑白) 及 27 秒 (彩色)	最快 11.5 秒 (黑白) 及 27 秒 (彩色)	最快 11.5 秒 (黑白) 及 27 秒 (彩色)
	複印解析度 (彩色)	列印: 最高 1200 x 1800 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi	列印: 最高 1200 x 1800 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi	列印: 最高 1200 x 1800 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi
	放大/縮小倍率	25% - 400% (以 1% 為單位)	25% - 400% (以 1% 為單位)	25% - 400% (以 1% 為單位)
	多頁合一複印	2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1	2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 / 遠端複印	2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 / 遠端複印
	去除背景色彩	✓	✓	✓
彩色掃描	最大掃描尺寸	最大 A4	最大 A4	最大 A4
	掃描解析度	光學: 最高 1200 x 2400 dpi	光學: 最高 1200 x 2400 dpi	光學: 最高 1200 x 2400 dpi
	掃描速度	最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)	最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)	最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)
	「掃描至」功能	影像、OCR、電子郵件、檔案	影像、OCR、電子郵件、檔案	影像、OCR、電子郵件、檔案
傳真功能	最大傳真尺寸	—	—	—
	數據機	—	—	—
	記憶體傳輸***	—	—	—
	快速撥號	—	—	—
	群組撥號	—	—	—
	無紙接收***	—	—	—
	電腦傳真	—	—	—
其他功能	電子郵件列印	—	✓	✓
	Brother 應用程式	—	—	—
相片直接列印	USB 隨插即印	—	—	—
紙張處理	紙張輸入 (標準抽屜式紙匣)	最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )	最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )	最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )
	紙張輸入 (手動送紙匣)	1 張	1 張	1 張
	紙張輸入 (多功能進紙匣)	—	—	—
	紙張輸出	最多 50 張 (最大 A4)	最多 50 張 (最大 A4)	最多 50 張 (最大 A4)
	自動送稿器	—	—	—
	紙張處理尺寸 (抽屜式紙匣)	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch
	紙張處理尺寸 (手動送紙匣)	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7"	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7"	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7"
	紙張處理尺寸 (多功能進紙匣)	—	—	—
	紙張類型 (抽屜式紙匣)	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )
	紙張類型 (手動送紙匣)	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 300g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 300g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 300g/m <sup>2</sup> )
紙張類型 (多功能進紙匣)	—	—	—	
支援作業系統及軟體	支援作業系統	Windows : 7 SP1/ 8.1 / 10 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x	Windows : 7 SP1/ 8.1 / 10 Server : 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x	Windows : 7 SP1/ 8.1 / 10 Server : 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x
	網路管理工具	—	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+
尺寸與重量	尺寸 (寬x深x高)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm
	重量	6.4 kg	6.4 kg	6.4 kg

所有印表機型號通用耗材  
 Brother 原廠墨水罐:  
 BTD60 BK : 印量約 7500 張 A4 頁\*\*  
 BT 5000 C/M/Y : 印量約 5000 張 A4 頁\*\*

Brother 紙張:  
 BP71GA4 : A4 光面相片紙  
 BP71GP20 : 4" x 6" 光面相片紙  
 BP60MA : A4 霧面紙  
 BP60PA : A4 普通紙

註解

^ 以 ISO/IEC 24734 為準。如需更多資訊，請參閱 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)  
 ^^ 以 ISO/IEC 24735 為準，僅適用於搭載自動送稿器的型號。如需更多資訊，請參閱 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)  
 ## 以 ISO/IEC 29183 為準，適用於未搭載自動送稿器的型號。如需更多資訊，請參閱 [www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed)

**DCP-T520W**

列印、複印、掃描

**DCP-T820DW**

雙面列印、複印、掃描

**MFC-T920DW**

雙面列印、複印、掃描、傳真

128MB	128MB	128MB
單行中文 LCD	單行中文 LCD	1.8" 中文彩色液晶
高速 USB 2.0	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0
無線網路	有線/無線網路	有線/無線網路
最高 17 ipm (黑白) 及 9.5 ipm (彩色)	最高 17 ipm (黑白) 及 16.5 ipm (彩色)	最高 17 ipm (黑白) 及 16.5 ipm (彩色)
最高 30 ppm (黑白) 及 12 ppm (彩色)	最高 30 ppm (黑白) 及 26 ppm (彩色)	最高 30 ppm (黑白) 及 26 ppm (彩色)
最快 6 秒 (黑白) 及 9.5 秒 (彩色)	最快 6 秒 (黑白) 及 6.5 秒 (彩色)	最快 6 秒 (黑白) 及 6.5 秒 (彩色)
最高 1200 x 6000 dpi	最高 1200 x 6000 dpi	最高 1200 x 6000 dpi
手動 (最大 A4 / LTR)	自動 (最大 A4 / LTR)	自動 (最大 A4 / LTR)
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria	Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria
-	-	✓
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct
最大 A4	最大 A4	最大 A4
最快 10.5 秒 (黑白) 及 22.5 秒 (彩色)	最高 13ipm (黑白) 及 10.5ipm (彩色) ^^	最高 13ipm (黑白) 及 10.5ipm (彩色) ^^
最高 11.5ipm (黑白) 及 4ipm (彩色) ##	最快 10.5 秒 (黑白) 及 21 秒 (彩色)	最快 10.5 秒 (黑白) 及 21 秒 (彩色)
列印: 最高 1200 x 1800 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi	列印: 最高 1200 x 2400 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi	列印: 最高 1200 x 2400 dpi 掃描: 最高 1200 x 600 dpi
25% - 400% (以 1% 為單位)	25% - 400% (以 1% 為單位)	25% - 400% (以 1% 為單位)
2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印	2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印	2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印
✓	✓	✓
最大 A4	最大 A4	最大 A4
光學: 最高 1200 x 2400 dpi	光學: 最高 1200 x 2400 dpi (ADF: 最高 1200 x 600 dpi)	光學: 最高 1200 x 2400 dpi (ADF: 最高 1200 x 600 dpi)
最低 3.35 秒/4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)	最低 3.35 秒/4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)	最低 3.35 秒/4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi)
影像、OCR、電子郵件、檔案	影像、OCR、電子郵件、檔案	影像、OCR、電子郵件、檔案、USB 記憶體
-	-	A4、LTR、LEGAL (使用 ADF)
-	-	14.4 kbps
-	-	最多 170 頁
-	-	40
-	-	最多 6 個群組
-	-	最多 170 頁
-	-	傳送及接收* (黑白, 僅限 Windows 系統)
✓	✓	✓
-	-	✓
-	-	✓ (JPEG)
最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )	最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )	最多 150 張紙 (80g / m <sup>2</sup> )
1 張	-	-
-	80 張 (普通紙 - 80g / m <sup>2</sup> )	80 張 (普通紙 - 80g / m <sup>2</sup> )
最多 50 張 (最大 A4)	最多 50 張 (最大 A4)	最多 50 張 (最大 A4)
-	最多 20 張 (80g / m <sup>2</sup> )	最多 20 張 (80g / m <sup>2</sup> )
A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch	A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch	A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch
A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7"	-	-
-	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、相片 3.5" x 5"、4" x 6"、5" x 7"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch	A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、相片 3.5" x 5"、4" x 6"、5" x 7"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch
普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )
普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 300g/m <sup>2</sup> )	-	-
-	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )	普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m <sup>2</sup> )
Windows : 7 SP1/ 8.1/ 10 Server : 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x	Windows : 7 SP1/ 8.1/ 10 Server : 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x	Windows : 7 SP1/ 8.1/ 10 Server : 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x
BRAdmin Light+	BRAdmin Light+	BRAdmin Light+
435 x 380 x 159 mm	435 x 439 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
7.3kg	9.6kg	9.7kg

### 以 ISO/IEC 24735 附錄 D 為準。  
 \*\*\* 以 ISO/IEC 17829 為準。如需更多資訊，請參閱 www.brother.com/rd/printspeed  
 + 不支援 Mac 及 Linux。可從 http://support.brother.com 下載

++ 不支援 Linux。可從 http://support.brother.com 下載  
 \*\*\* 可從 http://support.brother.com 下載  
 \* 僅 Windows® 系統可接收

\*\* 墨水匣印量估計值是以 ISO/IEC 24712 為準計算  
 \*\*\* 以 ITU-T Test Chart No 1/MMR 為準  
 △ Wi-Fi Direct 及 Wireless Direct 皆可在不使用路由器的情況下，將您的印表機直接無線連線至行動裝置或電腦  
 文內資訊於出版時正確無誤。如有更動，恕不事先通知。

# brother

at your side



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！  
**Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。**

微軟，Windows作業系統包括Windows Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公告為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。

 **BROTHER  
CREATIVE CENTER**  
One-stop centre for free downloadable



台灣兄弟國際行銷股份有限公司

Brother International Taiwan Ltd. 免付費客服專線：0800-600-211 [www.brother.tw](http://www.brother.tw)

2022年8月