

HL-L2460DW / MFC-L2805DW / MFC-L2885DW
中階商務黑白雷射首選印表機 / 複合機

brother
at your side

卓越高效 商務必備

提供您事半功倍更聰明的選擇



MFC-L2885DW



高速處理



多功操作



實用性佳

*IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 Q4

與您值得信賴的 商務合作夥伴攜手前行

體驗 Brother 黑白雷射印表機系列產品與多功能複合機，擁有頂尖的列印速度、更強大的行動連線能力及節省成本的創新技術。



HL-L2460DW



紙張用量減半

自動雙面列印可節省高達 50% 的用紙量。



安靜無擾

靜音模式能減少噪音及耗電量。



減少裝填次數造成的紙張費

透過優化解析度減少碳粉匣更換次數，從而降低塑料使用量。



更有效率的使用資源

透過多頁合一列印方式，最大化每張紙的使用，每面最多可列印 4 頁。

持續提升的生產力



高速列印

高達 34ppm 的列印速度、快速暖機、不到 8.5 秒的首張輸出時間，實現更高的工作效率。



為您的需求量身打造

選擇最適合您業務需求的印表機。另有提供行動列印、Wi-Fi Direct、NFC 等便利功能，幫助您簡化工作流程。

* 部分功能僅適用於特定機型。

全球列印設備 領導品牌

A4 雷射多功能事務機和印表機(黑白 +30ppm)

連續 6 年榮獲殊榮

(2018 至 2023)

*IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2023 Q4



MFC-L2805DW

簡化連線流程

利用 Brother Mobile Connect 應用程式精簡您的工作流程。只要手機無線連網，就可透過 Android 和 Apple 裝置上應用程式的整合功能進行列印、掃描及複印。

此外，產品還有提供各種雲端服務的跨平台相容性，包括 OneDrive、Google Drive、SharePoint 及 OneNote。



Brother Mobile Connect 應用程式

透過行動裝置，隨處 * 列印、掃描及監控碳粉量。



AirPrint®

使用 AirPrint 功能並連接至與印表機相同的網路的裝置 * 即可進行無線列印。支援 Mac、iPhone 及 iPad。



Mopria® Print

從連接至與印表機同一網路區段的支援 Android™ 設備上進行無線列印。



* 連線至相同網路時



HL-L2460DW
無線黑白雷射自動雙面印表機



MFC-L2805DW
無線雙面多功能雷射傳真複合機



MFC-L2885DW
無線雙面多功能雷射傳真複合機

主要功能	僅列印	列印 (自動雙面)、掃描、複印及傳真	自動雙面列印、掃描、複印及傳真
列印速度 (A4 / Letter / A5)	最高 34 / 36 ppm [△]	最高 34 / 36 / 53 ppm [△]	最高 34 / 36 / 53 ppm [△]
列印解析度	最高 1,200 x 1,200 dpi	最高 1,200 x 1,200 dpi	最高 1,200 x 1,200 dpi
首張輸出時間 (就緒)	低於 8.5 秒	低於 8.5 秒	低於 8.5 秒
雙面列印功能	自動雙面列印	自動雙面列印	自動雙面列印
複印功能			
複印速度 (A4 / Letter)	N/A	最高 34 / 36 cpm	最高 34 / 36 cpm
複印解析度	N/A	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
縮小 / 放大比率	N/A	25% - 400% (以 1% 為單位)	25% - 400% (以 1% 為單位)
複印功能	N/A	多頁複印: 排序 / 堆疊、多頁合一	多頁複印: 排序 / 堆疊、多頁合一
掃描功能			
掃描速度 (黑白 / 彩色) ¹	N/A	22.5 / 7.5 ipm	22.5 / 7.5 ipm
掃描技術	N/A	CIS	單次雙面掃描 ADF / 雙 CIS
解析度 (光學 / 內插)	N/A	最高 1,200 x 1,200 dpi / 最高 19,200 x 19,200 dpi	最高 1,200 x 1,200 dpi / 最高 19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能	N/A	Sharepoint (僅限 Windows)、電子郵件、電子郵件伺服器、影像、OCR、檔案、FTP、FTPS	Sharepoint (僅限 Windows)、電子郵件、電子郵件伺服器、網路、影像、OCR、檔案、FTP、FTPS、Https
傳真功能			
數據機速度	N/A	33,600bps (傳真)	33,600bps (傳真)
傳輸速度	N/A	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	N/A	最多 400 頁 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
快速撥號	N/A	200 個位置	200 個位置
群組撥號	N/A	20 個群組	20 個群組
多方傳送	N/A	260 個位置	250 個位置
電腦傳真	N/A	接收 (僅限 Windows) 傳送 (Windows、Linux) (LPR / CUPS PC-FAX Send 驅動程式)	接收 (僅限 Windows) 傳送 (Windows、Linux) (LPR / CUPS PC-FAX Send 驅動程式)
連線功能 / 連網			
介面	高速 USB 2.0、乙太網路 (10 Base-T / 100 Base-TX)、Wi-Fi Direct、無線 LAN (2.4GHz / 5.0GHz)		
近場連線 (NFC)	N/A	N/A	有 (讀卡機 / NFC 捷徑)
行動解決方案、Brother 雲端應用程式、WebConnect	AirPrint、Mopria、Mobile Connect	AirPrint、Mopria、Mobile Connect	AirPrint、Mopria、Mobile Connect
紙張處理			
進紙匣 (標準)	250 張	250 張	250 張
多用途進紙匣 / 手動進紙槽	1 張	1 張	1 張
出紙匣 (正面朝下)	150 張	120 張	120 張
自動送稿機 (ADF)	N/A	50 張	50 張
紙張重量 (標準紙匣) [△]	60 至 163g / m ² (16 至 43 lb)	60 至 163g / m ² (16 至 43 lb)	60 至 163g / m ² (16 至 43 lb)
手送紙張	手送 60 至 230g/m ² ; 16 至 61 lb	手送 60 至 230g/m ² ; 16 至 61 lb	手送 60 至 230g/m ² ; 16 至 61 lb
紙張尺寸 (標準紙匣)	A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal ¹ 、A4 短	A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal ¹ 、A4 短	A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal ¹ 、A4 短
其他			
處理器速度	600MHz	600MHz	600MHz
記憶體	128MB	256MB	256MB
列印語言	PCL6	PCL6、BR-Script3、PDF 1.7 版	PCL6、BR-Script3、PDF 1.7 版
顯示器	16 字元 x 1 行	20 字元 x 2 行	2.7" TFT 中文彩色觸控螢幕
作業系統相容性	Windows 10、11、Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server 2019、Server 2022 Linux: CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	Windows 10、11、Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server 2019、Server 2022 Linux: CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)	Windows 10、11、Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server 2019、Server 2022 Linux: CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
解決方案	BRAdmin Light: Windows (僅限官網下載); BRAdmin Pro4: Windows (僅限官網下載)	BRAdmin Light: Windows (僅限官網下載); BRAdmin Pro4: Windows (僅限官網下載)	BRAdmin Light: Windows (僅限官網下載); BRAdmin Pro4: Windows (僅限官網下載)
加值解決方案 (Light Solution) 軟體功能	N/A	N/A	選購
安全功能類	N/A	N/A	有 (Version 3.0); 100 個使用者
保密列印	N/A	N/A	有 [Windows (Host-Based)、Mac (AirPrint)]
安全防護特色	N/A	設定鎖定、網路安全防護	設定鎖定、安全功能類、網路安全防護
功耗 (列印 / 靜音模式下列印)	列印: 平均: 約 470W / 靜音模式: 平均: 約 260W	列印: 平均: 大約 470W / 靜音模式: 平均: 大約 260W	列印: 平均: 大約 470W / 靜音模式: 平均: 大約 260W
電源	110-120V AC 50 / 60HZ	110-120V AC 50 / 60 Hz	110-120V AC 50 / 60 Hz
噪音等級 (列印 / 靜音模式下列印) ¹¹	LpAm = 49 dB(A) / 44 dB(A)	LpAm = 49 dB(A) / 44 dB(A)	LpAm = 49 dB(A) / 44 dB(A)
耗材			
標準印量碳粉 ¹²	TN2560 約 1,200 頁	TN2560 約 1,200 頁	TN2560 約 1,200 頁
高印量碳粉 ¹³	TN2560XL 約 3,000 頁	TN2560XL 約 3,000 頁	TN2560XL 約 3,000 頁
感光滾筒	DR2560 約 15,000 頁	DR2560 約 15,000 頁	DR2560 約 15,000 頁
尺寸與重量			
尺寸 (寬 x 深 x 高)	356 x 360 x 183 mm	410 x 399 x 319 mm	410 x 399 x 319 mm
重量	7.1 kg	11.6 kg	11.8 kg

¹根據 ISO / IEC 17991

¹¹根據 ISO 7779

¹²根據 ISO / IEC 19752

¹³文內資訊於出版時為正確無誤。如有更動，恕不事先通知。

[△]紙張厚度超過 105g/m²，列印速度為 13ppm

Brother 原廠耗材 品質保證 安心使用

最佳列印品質

Brother 碳粉匣及墨水匣是整體列印系統的一部份，印表機和原廠耗材也出自同一研發團隊之手，原廠耗材與印表機的相容性最好，能列印出最佳效果的鮮明圖像以及清晰文字，且不會傷害機器與環境，符合 ISO 11798 標準。



嚴格測試
穩定可靠



安全節省
符合標準



品質保證
高效印能



原廠保固
維護權益



您有以下使用副廠耗材 列印上的困擾嗎？



❗ **品質差** 色彩表現不佳，易有褪色汙漬

❗ **易漏粉** 粉塵飄散空氣中，危害環境及健康

❗ **高損耗** 卡紙機率高，加速機器折損

❗ **沒保障** 失去原廠保固，後續維修花費高

Brother 原廠耗材皆符合歐盟 RoHS 國際安全標準

碳粉匣、墨水匣及感光滾筒 均貼有防偽標籤

產品認證相關資訊可上官網
www.brother.com/id
查詢或掃描產品上之 QR code
請確保包裝維持完整以及防偽
標籤未遭損壞
或撕毀。



為什麼要買高印量的 墨水匣和碳粉匣？

- 使用高印量卡匣符合經濟效益
- 較多墨水以及碳粉降低每一頁的列印成本
- 減少包裝耗材以及運輸成本
- 加購耗材，上網登錄保固升級



Brother 印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用 Brother 原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要煩惱與支出！

Brother 提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟、Windows 作業系統包括 Windows Vista 作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac 之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother 及其標示為日本 Brother Industries Ltd. 之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。

BROTHER
CREATIVE CENTRE
免費下載範本的一站式中心



台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

免付費客服專線：0800-600-211

www.brother.tw

2024年5月